

Numer sprawy: WP-DEW.2623.1.2023

Krzyżowice, dnia 8 grudnia 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

[Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.2. ust. 1 pkt.2]

1. Zwracamy się z prośbą o złożenie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne dostawy wodomierzy do zimnej wody, nakładek do odczytu radiowego oraz naprawy (regeneracja) i legalizacji wodomierzy dla potrzeb Wodociągów Pawłowice w okresie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2025 r.

1) Szacunkowy zakres rzeczowy oraz wymagania dotyczące zamawianych nowych wodomierzy oraz nakładek do odczytu radiowego:

2)

Lp.	DN	TYP	Współczynnik R	Orientacyjna ilość szt.	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł
1	15	Aquarius V3	R80/R40	76		
2	15	Altair V4	R 160	423		
3	20	Altair V4	R 160	80		
4	25	Altair V3	R160	4		
5	32	Altair V3	R160	15		
6	40	Altair V3	R160	7		
7	50	Aquila V5	R 315	6		
8	65	Aquila V5	R 315	1		
9	80	Aquila V5	R 315	2		
10	150	Wesan WP	R 4000	1		

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:
Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43 – 250 Pawłowice
NIP: 638-164-24-18, REGON: 276258316

Odbiorca:
Wodociągi Pawłowice
ul. Orla 11, 43 – 254 Krzyżowice

11	50/20	Wesan WPV-G	R 1000	5		
12	80/20	Wesan WPV-G	R 2500	4		
13	100/20	Wesan WPV-G	R 4000	1		
14	40	HYDRUS	R 160	1		
15	Moduł radiowy IZAR RC 868i R4 PL			1000		
SUMA NETTO						
VAT ...%						
SUMA BRUTTO						

3) Szacunkowy zakres rzeczowy sukcesywnej naprawy (regeneracji) i legalizacji wodomierzy:

Wodomierze	Orientacyjna ilość szt.	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
Model ALTAIR 15 firmy Diehl Metering: wodomierz objętościowy, do zimnej wody, DN15 mm, Q3=2,5 m ³ /h, klasa metrologiczna wg MID R160, Zabudowa nowego liczydła hermetycznego.	1000		
SUMA NETTO			
VAT ...%			
SUMA BRUTTO			

4) Wodomierze muszą spełniać poniższe warunki:

- wszystkie wodomierze muszą być wyposażone w czytelne liczydła,
- wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych bezpośrednio na nich w trakcie eksploatacji,
- wodomierze powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 815 z późn. zm.),

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:
Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43 – 250 Pawłowice
NIP: 638-164-24-18, REGON: 276258316

Odbiorca:
Wodociągi Pawłowice
ul. Orła 11, 43 – 254 Krzyżowice

- d) wodomierze muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dla wody pitnej,
- e) wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu lub deklaracji zgodności,
- f) wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną - roku dostawy,
- g) wodomierz ultradźwiękowy musi być całkowicie odporny na zanieczyszczenia, oraz musi być wyposażony w zasilanie bateryjne oraz wbudowany moduł radiowy,
- h) wszystkie wodomierze winny spełniać wymagania Dyrektywy MID,
- i) wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło, odporne na zaporowania lub klasy IP 68,
- j) korpusy wodomierzy winny być wykonane z mosiądzu, stali nierdzewnej bądź żeliwa. (Nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego).

5) Nakładki do odczytu radiowego mają spełniać następujące warunki:

- a) nakładki muszą być dostosowane do pracy w środowisku wodnym,
- b) nakładki muszą być przystosowane do pracy w środowisku (zgodnie z danymi technicznymi urządzenia):
 - zakres temperatur działania: od -15°C do 55°C,
 - zakres temperatur przechowywania: od -15°C do 55°C,
- c) wymagany jednokierunkowy system komunikacji między nakładką, a urządzeniem odczytującym,
- d) wymagana wytrzymałość baterii min. 10 lat,
- e) nakładka musi mieć możliwość zamontowania na wodomierz bez konieczności jego demontażu i ponownej legalizacji,
- f) nakładki muszą być wyposażone w śrubę zaciskową,
- g) sprzężenie wodomierza i nakładki do zdalnego odczytu musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza,
- h) wymagana rejestracja próby zakłócenia polem magnetycznym wodomierza w module, opcjonalnie generacja automatycznego alarmu,
- i) wymagana rejestracja próby rozłączenia modułu i wodomierza, opcjonalnie generacja automatycznego alarmu,
- j) nakładka musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza. Transmisja danych jednokierunkowa,

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:
Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43 – 250 Pawłowice
NIP: 638-164-24-18, REGON: 276258316

Odbiorca:
Wodociągi Pawłowice
ul. Orła 11, 43 – 254 Krzyżowice

- k) wymagane zabezpieczenie baterii zasilającej moduł radiowy przed możliwością jej nieuprawnionego demontażu,
 - l) nakładka musi posiadać certyfikat CE,
 - m) nakładka musi być kompatybilna i współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem IZAR, transmisja jednokierunkowa,
 - n) nakładki muszą być czytane i w pełni kompatybilne z systemem pracującym w Wodociągach Pawłowice (system TPMedia firmy LogicSynergy Sp. z o.o.) bez konieczności zakupu dodatkowych elementów,
 - o) nakładki muszą być przystosowane do bezpośredniego zamontowania na osłonie liczydła wodomierzy typu Aquila, Altair, Aquarius firmy Diehl Metering eksploatowanych przez Zamawiającego (od DN15 do DN100).
- 6)** Zamawiający wymaga rękojmi i gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działania wodomierzy, nakładek do odczytu radiowego i naprawionych (zregenerowanych) wodomierzy:
- a) dla wszystkich nowych wodomierzy - 5 lat od daty dostawy,
 - b) na nakładki do odczytu radiowego: 3 lata od daty dostawy ,
 - c) na baterie zasilające nakładki i transmittersy wchodzące w ich skład - 10 lat od daty dostawy,
 - d) na naprawione (zregenerowane) i poddane ponownej legalizacji wodomierze - 2 lata od daty dostawy.
- 7)** Warunki realizacji usługi: legalizacja ponowna stanowi formę prawnej kontroli metrologicznej na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.541 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759 z późn. zm.).
- a) Zamawiający posiada aktualnie wodomierze firmy DIEHL Metering, w związku z tym Wykonawca wraz z ofertą dostarczy ważną autoryzację producenta wodomierzy firmy DIEHL Metering/SAPPEL na serwisowanie wodomierzy w zakładzie Wykonawcy.
 - b) Koszty odbioru/wysyłki wodomierzy do zregenerowania i ponownej legalizacji i dostawa wodomierzy do Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy.
 - c) Legalizacja ponowna i ekspertyzy wodomierzy są przeprowadzane przez uprawniony organ administracji miar w Punkcie Legalizacyjnym. Wykonawca

podaje dane teleadresowe organu administracji miar, którego przedstawiciele będą dokonywać ponownej legalizacji w Punkcie Legalizacyjnym.

- d) Do wymiany należy stosować wyłącznie części oryginalne producenta dla danego typu wodomierza. Nie dopuszcza się stosowania zamienników.
 - e) Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania naprawionych wodomierzy do producenta wodomierzy w celu weryfikacji prawidłowości zastosowanych przez Wykonawcę metod i technologii naprawy.
 - f) W przypadku, gdy przesłany do Wykonawcy wodomierz nie może zostać poddany naprawie (regeneracji) i legalizacji, Wykonawca zwraca Zamawiającemu wodomierz z pisemnym opisem przyczyn, dla których nie może on zostać poddany naprawie i legalizacji. Wykonawca nie pobiera wynagrodzenia za oddany Zamawiającemu, nie naprawiony wodomierz.
 - h) Termin wykonania naprawy (regeneracji) i legalizacji dla wodomierzy DN 15 wynosi do 30 dni od daty wysłania partii wodomierzy do Wykonawcy. Wysyłka będzie poprzedzona zgłoszeniem (zamówieniem) na wybrany numer fax-u Wykonawcy.
- 8) Naprawy (regeneracje) i legalizacje wodomierzy:** za czynności naprawy (regeneracji) i legalizacji wodomierzy przyjmuje się:
- demontaż i przegląd elementów konstrukcyjnych wodomierza, chemiczne i mechaniczne czyszczenie korpusu wodomierza z osadów i produktów korozji, mycie korpusu wodomierza, wymianę całościową wstawki pomiarowej i liczydła na fabrycznie nowe części oraz legalizację wodomierza na stanowisku do sprawdzania wodomierzy
 - i nałożenie cech legalizacyjnych przez przedstawiciela uprawnionego organu administracji miar.
- 2.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych wodomierzy, nakładek do odczytu radiowego oraz zmiany ilości zleconych napraw (regeneracji) wodomierzy z legalizacją, jak również do niezamówienia określonych urządzeń i usług. Oznacza to że ilość materiałów oraz usług określonych **w punkcie 1) i 2)** i może ulec zmianie, co może wpłynąć na ostateczną wartość całego zamówienia nie przekraczając maksymalnej wartości wynagrodzenia.

3. Ceny jednostkowe wodomierzy, nakładek do odczytu radiowego i napraw (regeneracji) wodomierzy z legalizacją są niezmiennie przez cały okres trwania umowy, tzn. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r.

4. Sposób przygotowania ofert:

- a) Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- b) Wykonawca przygotowuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- c) Oferta musi zawierać szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia z podanymi cenami jednostkowymi oferowanych materiałów (załącznik nr 1), z którego wynika ostateczna cena oferty.
- d) Ceny jednostkowe umieszczone w ofercie winny obejmować wszelkie koszty związane z kosztami wysyłki/odbioru wodomierzy do regeneracji i ponownej legalizacji oraz z dostawą nowych urządzeń i/lub zregenerowanych wodomierzy do Zamawiającego (w tym m.in. koszty transportu).
- e) Cena brutto ma zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, tj. przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert. W cenie ofertowej wykonania zamówienia, przedkładanej przez Wykonawcę, powinny być zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę jako koszt ogólny.
- f) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz oznaczeniem:
Oferta dla zadania pn.: **"Systematyczne dostawy wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego dla potrzeb Wodociągów Pawłowice"**

5. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wszystkich dostaw w zakresie: dostaw wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego lub samych wodomierzy, a także poświadczy co najmniej jedną z nich o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto (dostaw nie można łączyć) (**załącznik nr 2**). Należy wypełnić **załącznik nr 2** oraz przedstawić dowody, że usługa została wykonana.

6. Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć poprzez platformę elektroniczną dla zamówień Wodociągów Pawłowice <https://e-zp.wodociagi.pawlowice.pl> do dnia **18.12.2023r.** godz.: **10:00.**

Instrukcja dla Wykonawców dot. Systemu e-Zamówienia Publiczne Wodociągów Pawłowice dostępna jest pod adresem: <https://pomoc.e-zp.finn.pl>

7. Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r.**
8. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
9. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone w danym postępowaniu na platformie e-ZP
10. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.
11. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: wg załączonego wzoru umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania.

Zatwierdzam:
WODOCIĄGI PAWŁOWICE
DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Herok
/podpis na oryginale/

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:
Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43 – 250 Pawłowice
NIP: 638-164-24-18, REGON: 276258316

Odbiorca:
Wodociągi Pawłowice
ul. Orla 11, 43 – 254 Krzyżowice